



Estructura de trepa

Red Cuat

PRI5

3+



Fins a quina alçada pots arribar-hi?

La Xarxa CUAT és una estructura d'escalada de grans dimensions, fabricada amb estructura metàl·lica i cordes armades antivandàliques. Està dissenyada per fomentar la motricitat de fins a 20 nens simultàniament, adaptant-se a totes les edats.

La seva estètica moderna i atractiva convida al joc actiu, estimulant la millora de la motricitat, l'equilibri i la destresa, mentre ofereix una experiència lúdica emocionant i dinàmica.

Amb una superfície de 60 m² aquesta xarxa es converteix en un element protagonista capaç d'aportar singularitat, impacte visual i alta jugabilitat a qualsevol espai.

Ref

A x B

Q

Home

Persones

PRI5 Ø9810 76m2 2.4m 20

Materials:

Estructura, Metall: Els pals són d'acer galvanitzat i lacats amb pintura de polièster en pols, són el centre de l'estructura fonamental de les Xarxes Tridimensionals. La seva funció és equalitzar les oscil·lacions de la xarxa i suportar altes càrregues provinents dels diferents eixos.

Xarxes, Corda armada antivandàlica: Les cordes de les xarxes són especials per a la seva funció. Aquestes cordes estan compostes per un nucli d'acer o nucli de la fibra envoltat de 6 fils d'acer trenats recoberts de polipropilè. Els diàmetres de les cordes estan seleccionats segons el pes i la tensió sobre l'equip. A més, tenen una resistència elevada a la llum ultraviolada i a la corrosió. Les ferramentes són d'un sol cos de fosa d'alumini que s'ajusten perfectament al diàmetre de la corda i n'eviten el moviment.

Cargoles: Cargols electro Galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per eliminar-lo.
- Si l'equip està subjecte a un ús sever, cal incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzeu el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consulteu instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Projectes:

