

BENITO

–Jocs Infants



Projecte

PROJ-058-2022


Superfície: 185 m²

Email: info@benito.com

Telèfon: +34 93 852 1000

BENITO

-Jocs Infants



BENITO
-Jocs Infantils



BENITO

-Jocs Infants



BENITO

-Jocs Infants



Producte	Descripció
JAM15 	Kami 2x2 Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. Fitxa Tècnica Certificat
JL1511000 	MADERA 1 plano 1 cuna Gronxadors infantils de diferents materials tant en fusta i acer, amb gran resistència a l'abradió, corrosió i molt resistents a la intempèrie. Estructura, fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. Fitxa Tècnica JL1511000 Certificat Certificat Conformitat
JLET03 	Leto 3 La col·lecció LETO fabricada amb materials sostenibles: fusta FSC, tobogan de closca d'arròs i panells ECOPlay. Aquestes estructures s'integren en tot tipus d'entorns, des dels més rurals fins als més urbans. Fitxa Tècnica JLET03 Certificat
PA694GE 	Dara Plus Paperera de disseny DARA PLUS, mides totals (ample x profund x alt) 660x430x1270 mm, 200 litres, fabricada en acer (tractat amb el procés Ferrus el protector de triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color negre forja. Cos amb barret i cendrer incorporat. Preparada per a ancoratge amb 4 pernys d'expansió M8 segons superfície i projecte. Opcional no inclòs: Marcatge personalitzable amb plaqueta alumini 74x35 mm/80x100 mm. Fitxa Tècnica PA694GE
UM301 	Citizen Banc de disseny exclusiu CITIZEN, mides totals (llarg x alt x profund) 1800x820x650 mm, fabricat amb peus de fosa dúctil (tractats amb el procés Ferrus el protector de triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color marsó. Cinc taulons de fusta tropical (tractats amb recobriments de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug) en acabat natural. Cargols d'acer inoxidable. Ancoratge recomanat, mitjançant quatre pernys d'expansió M10 segons la superfície i el projecte. Opcionals no inclosos: Marcatge personalitzable amb plaqueta alumini 74x35 mm o tauló fresat. Fitxa Tècnica UM301 Fitxa Tècnica Certificat TMA/851/2021
VRV470R 	Rústica Plana Conjunt lamel·les Valla RÚSTICA PLANA, mides totals 1950x700 mm, fabricada en fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes). Preparada per a ancoratge en dau de formigó (no inclòs). Fitxa Tècnica VRV470R